新潟市公告第２６１号

入　札　公　告

下記のとおり一般競争入札を行いますので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２４号）第 8 条の規定に基づき公告します。

平成２１年7月２９日

新潟市長　篠　田　　昭

１　入札に付する事項

（１）番　号	第２１０２６号
（２）品　名	新潟市民芸術文化会館構内電話交換機更改
（３）品質・規格・数量など	仕様書のとおり
（４）契約の条項を示す場所	新潟市財務部契約課
（５）入札日時・場所	平成２１年８月２４日午後１時３０分 新潟市役所第１分館契約課入札室
（６）履行期限・履行場所	仕様書のとおり
（７）入札保証金	新潟市契約規則第１０条第２号により免除
（８）入札を無効とする場合	新潟市契約規則第１７条第１項の規定に該当するときは無効とし，入札者が談合その他不正な行為をしたと認められる場合はその入札の全部を無効とします。
（９）入札を中止とする場合	新潟市契約規則第１９条の規定に該当する場合のほか，対象の入札参加資格者が少数で，競争性が確保できないと判断される場合は，入札を中止することがあります。
(10) 談合情報等により公正な入札が行われないおそれがあるときの措置	談合情報等により，公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは，前項の規定によるほか，抽選により入札者を決定するなどの場合があります。
(11) 契約保証金	新潟市契約規則第３３条及び第３４条の規定によります。

（12）予定価格	公表しません。
（13）最低制限価格	設けません。
（14）契約締結について議会の議決を要するための仮契約	無

2　入札参加資格の要件

（１）　本市の競争入札参加資格者名簿に登載されている者

（２）　地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

（３）　指名停止措置を受けていない者

（４）　新潟市競争入札参加資格者指名停止等措置要領での別表２の１０（暴力的不法行為）の適用に該当しない者であること。

（５）　新潟市内に本店，支店または営業所があり，かつ，当該本支店等が本市の競争入札参加資格者名簿（物品）に登載されていること。

3　入札の参加手続

（１）　一般競争入札参加申請書（別記様式第２号）を2部持参申請してください。
なお，入札参加申請者名は入札終了まで公表しません。

（２）　提出先　　新潟市財務部契約課物品契約係
〒９５１－８５５０　新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１
新潟市役所第１分館４階
電話　　０２５－２２８－１０００（代表）
ＦＡＸ　０２５－２２５－３５００

（３）　入札参加申請期限　　平成２１年8月１２日

（４）　受付期間　入札公告の日から入札参加申請期限の日の午前９時～午後５時
（土・日・祝日を除く）

4　質疑書の提出について

説明会を開催しませんので，質疑事項がある場合は，下記により，必ず質疑書を提出してください。提出は，入札参加資格要件を満たしている者に限ります。

①　様式　　　別紙様式に準じて作成してください。

②　提出期限　平成２１年8月６日午後５時まで

③　提出先　　新潟市財務部契約課物品契約係

④　その他　　電話での受付は一切しません。
ＦＡＸ（０２５－２２５－３５００）のみの受付となります。
回答は，個別にＦＡＸするほか8月１１日に入札控室で掲示します。
連絡用に返信用ＦＡＸ番号を記入願います。

質疑書には，正確な番号及び品名を記入願います。

5　入札時の注意事項

①　入札時間に遅れた場合は，入札に参加できません。

②　代理人が入札する場合は，委任状を提出してください。

③　落札者の決定にあたっては,入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する額を加算した金額をもって落札者の入札価格とします。入札参加申請者は,消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず，見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。

④　入札参加申請後に入札を辞退する場合は，書面で届け出てください。

⑤　入札に参加される人は，入札参加申請者毎に原則１名とします。

6　落札者の決定

落札者が決定したときは，直ちにその旨を落札者に通知するとともに速やかに公表します。

ただし，落札者と決定した者が契約締結までの間に指名停止を受けた場合は，落札決定を取り消し，仮契約を締結していた場合は，本契約を締結しないものとします。

別記様式第２号

一般競争入札参加申請書

平成　　年　　月　　日

（あて先）新潟市長

申請者
郵便番号
所在地
商号又は名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印
担当者
（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　）
（ＦＡＸ番号　　　　　　　　　　　　　　）

下記入札の参加資格要件を満たしており，入札に参加したいので，新潟市物品に関する一般競争入札実施要綱（以下「要綱」という。）第５条第１項の規定により申請します。

記

公告年月日	
番　　号	
品　　名	

別紙様式

質　　　疑　　　書

平成　　年　　月　　日

住　所
商号又は名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
（担当者　　　　　　　　　　　　　　　）
（ＦＡＸ番号　　　　　　　　　　　　　）

１　番　号
２　品　名

質　　疑　　事　　項

新潟市民芸術文化会館構内電話交換機更改仕様書

1　一般事項

1）概要　　本仕様は，新潟市民芸術文化会館に設置する新潟市民芸術文化会館電話交換設備（以下「本設備」という。）について規定する。

2）件名　　新潟市民芸術文化会館構内電話交換機更改

3）関係法規　　本設備の仕様は，総務省令端末設備に依る技術基準及び技術条件を満たし，その他関連諸法規を満足するものであること。又，本仕様に明示されていない事項についても，機能上当然必要と認められるものについては，装備されるものとする。

4）納入場所　　新潟市民芸術文化会館（新潟市中央区一番堀通町地内）

5）納入期限　　平成２２年1月１２日

6）検収　　本設備の設置完了後，発注者に報告書を提出し検査を受け，その合格をもって検収とする。

7）その他　　本業務において，その他疑義が生じた場合は，発注者と協議し合意のうえ実施すること。

業務中損傷の恐れのある既設部分等は，適切な方法で養生すること（搬入経路共）

契約終了後，この契約に関しての業務評価をいたします。

2　機器仕様

1）概要　　本設備は，本体交換機設備，電源装置（蓄電池本体内蔵型），内線電話機より構成され，関係法令，規則等を満足していること。

2）デジタル交換機

(ア) 制御方式　　蓄積プログラム方式

(イ) 通話路方式　　時分割ＰＣM方式

(ウ) 局線応答方式　　以下の方式の組合せが可能なものとする。

① 個別着信方式

② ＰＢXダイヤルイン方式

③ 分散方式

④ 付加番号ＤＩＤ方式

(エ) ﾄﾗﾌｨｯｸ条件　　標準呼量は５．４HCS 以上とする。

(オ) 設置場所　　別図２の既設交換機設置場所を基本とするが，発注者と十分協議を行い決定すること。

(カ) 既設電源　　ＡＶ１００V　露出コンセント２コ口Ｅ付（MＣＣＢ５０ＡＦ／２０ＡＴ）

３）収容回線

局線・専用線・内線の収容回線数は下記の通りとする。

		実装数	容量数	備考
局線	アナログ	６	８	
	ひかり電話	１	１	３４CH
内線	アナログ内線	１９９	２０８	
	デジタル内線	３１	４８	
	PHS 内線数	２８		
	PHS 接続装置 （内線接続アンテナ）	５３	５６	

４）番号計画　内線番号/局線発信/サービス特番/短縮ダイヤル等の各種番号計画を可能とする。

５）付帯設備

(ア) 電源装置

① 構造　交換機本体内蔵

② 入力　ＡＣ１００Ｖ

③ 蓄電池　停電補償３時間以上

(イ) 内線電話機（既設機器）

既設機器の使用を原則とするが，使用できない場合は取替も可とする。

① 一般電話機（ NTT ハウディー優 ）　１３台

② 一般電話機（ NTT EP-PHONE S5 ）　７８台

③ 一般電話機（ NTT ハウディクローバーホン ）　５台

④ 一般電話機（ SHARP CJ-64Y ）　１台

⑤ 一般電話機（ SONY IT-50 ）　６台

⑥ 一般電話機（ PIONEER TF-11-S ）　１台

⑦ ＰＨＳ（ NTT ピエット S300　充電器付 ）　２台

⑧ ＰＨＳ（ NTT ピエット S400　充電器付 ）　２６台

⑨ ＦＡＸ（Ｇ３）（ NTT L-65 SUPER G3 ）　１台

⑩ ＦＡＸ（スーパーＧ３）（ ムラテック V-I800 ）　１台

⑪ ＦＡＸ（Ｇ３）（ Canon iR2800F ）　１台

⑫ ＦＡＸ（スーパーＧ３）エプソンＬＰ－Ｍ５０００Ｆ　１台

⑬ オートアンサー（ＡＴ－Ｄ３９Ｒ　３回線）　７台

(ウ) 内線電話機（新設機器）

① デジタル多機能電話（２４ボタン）　２８台

② デジタル多機能電話（２４ボタン・停電対応）　３台

③ ＰＨＳ用アンテナ　５３台

④ ドアホン　２台

(エ) 周辺装置（新設機器）

①	料金管理用プリンター	１台
②	保守用コンソール	１台
③	多機能ダイヤル装置（ＤＳＳ８０ボタン以上）	１組

(オ) 周辺機器（既設機器）

①	α－ＧＸ　主装置	１台
②	α－ＲＸ　主装置	１台

６）機器の能力

ア　保留音送出
イ　ハウラ音自動送出
ウ　代理応答
エ　固定短縮ダイヤル
オ　局線着信転送
カ　警報表示
キ　内線代表
ク　局線着信表示
ケ　番号通知機能
コ　サービスクラス設定機能
　（内線１回線ごと）
サ　コールバックトランスファー
シ　可変短縮ダイヤル
ス　不在転送
セ　ＮＣＣ回線自動選択
ソ　専用線サービス
タ　応答レバース送出
チ　トランク指定発信
ツ　コールパーク
テ　応答遅延転送
ト　ピックアップ
ナ　内線状態表示（ＤＳＳ）
二　ワンタッチダイヤル（ＤＳＳ）
ヌ　夜間モード切替
ネ　マルチライン
ノ　サービスクラス昼夜切替
ハ　夜間転送
ヒ　ホテル機能（ﾁｪｯｸｲﾝﾁｪｯｸｱｳﾄ）
フ　料金管理

3　業務仕様

1）業務内容

(ア) 本仕様書に基づき，受託者が納入する機器すべての据付，調整，接続，確認試験を行うこと。

(イ) 本交換機の設置については，耐震施工工事を実施すること


(ウ) 設置時には納入物品等の取扱説明書・操作手順書を用意するとともに説明を行うこと。

(エ) 受託者が選択し納入する機器により，新たな工事が生じた場合は請負者の負担とする。

(オ) 配管・配線は原則既設設備の利用とするが，その他に必要となるものは受託者の負担とする。

2）仮設工事　　業務中において，新潟市民芸術文化会館，新潟市音楽文化会館の利用不能時間を短縮させるため仮設機器を設置するなど適切な措置をとること。手順等については，発注者と十分協議すること。

3）既設電話交換設備接続系統図




4）適正な施工の確保

(ア) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。

(イ) 諸官庁などへの事前申請等が発生した場合は，受託者側で行うこと。

5）撤去　　　　　　撤去機器については，施設内に仮置きする場合は施設監理者と協議することとし，構外に搬出後適性に処分すること。

(ア) 既設交換機配置図



日本電信電話株式会社製
EP-17（Ⅰ）構内交換装置

日本電信電話株式会社製
ＡＣＴＹ－ＥＸ

(イ) 撤去機器　　　　　　　　　　　　　一式

6）発生材　　　　　発生材は廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき指定された処理施設で適切に処分すること。

処分完了時にはマニフェストの写しと収集・保管状況・荷下し等の状況写真を提出すること。

4　保守

1）保守内容　　　　本業務終了後,一年間の保守点検は無償で行うものとする。故障の場合は,文化観光・スポーツ部文化政策課管理係に報告の上，修理を行うこと。


2）保守・業務体制　納入物品に係る敏速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていること。

平日９：００～１７：００の受付については，受付後６０分以内に保守担当者を派遣し，２４時間以内に復旧するよう努めること。


故障発生時，受託者側へのアラーム通知が可能であること。

リモートメンテナンスが可能なこと。

保守対応事業所の住所，名称及び作業員数などの保守体制図を添付した，保守体制証明書を提出すること。




案内図



配置図


別図１　配置・案内図

別図２　事務室平面図



EPS
舞台裏便所H
前室
備品庫
ロッカー室M1
EV7機械室
女子便所M
更衣室
小楽屋H1
EV7
更衣室
小楽屋H2
防災盤
既設分電盤
既設ＰＢＸ　撤去
床：フリーアクセスフロア
1FL±0
管理事務室

別図３　電気室平面図


EPS
階段１
機械室２
通路Ｔ１
1FL-600
1FL+0
防火引戸
防災センター休憩室
ＥＶ１，２
自販機コーナー
シャッター
防火・防煙
電気室１
1FL-1300
ＰＢＸ
既存ＰＨＳ用ＰＢＸ撤去
ＡＣＴＹ－ＥＸ
警備員室
防火防煙
シャッター
防災センター
1階共通ロビー
新津記念室
風除室１
1FL-1800
凡例
点字警告鋲
点字誘導鋲
地下ピット